

مقاله پژوهشی
اصل
Original
Article

ارتباط اختلال‌های رفتاری سبک‌ها و راهبردهای مقابله‌ای در دانشآموzan

دکتر بنفشه غرایی*، سید داود محمدی**، دکتر علی‌اصغر اصغروزاد فرد***

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط اختلال‌های رفتاری، سبک‌های مقابله‌ای و راهبردهای مقابله‌ای در دانشآموzan مقطع راهنمایی شهر تهران بود.

روش: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. ۴۲۰ دانشآموز (۱۹۵ پسر و ۲۲۵ دختر) که از سه منطقه شهر تهران (مناطق بیک، شش و ۱۶) به تصادف انتخاب شده بودند، دو پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت و راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان را تکمیل کردند. داده‌ها به کمک آماره همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

یافته‌ها: بین اختلال‌های رفتاری با سبک مقابله کارآمد و سبک مقابله مراجعه به دیگران ارتباط منفی معنی‌دار یافت شد ($p < 0.001$). تحلیل رگرسیون گام به گام تفاوت معنی‌داری را میان نمرات مقیاس‌های اختلال رفتاری و راهبردهای مقابله‌ای نشان داد ($p < 0.001$). افزون بر آن از میان راهبردها، راهبردهای تغیریات فیزیکی، سخت‌کوشی، حمایت اجتماعی، آرام‌سازی، کنار نیامدن، تمرکز مثبت و کاهش تنفس با اختلال‌های رفتاری رابطه معنی‌دار داشتند ($R = 0.55$) و در مجموع ۳۱٪ اختلال‌های رفتاری را تبیین می‌کردند ($R^2 = 0.307$).

نتیجه‌گیری: سبک‌های مقابله‌ای کارآمد و ناکارآمد و راهبردهای مریبوط به آنها توانایی پیش‌بینی معنی‌دار اختلال‌های رفتاری را دارند. راهبردهای مقابله‌ای می‌توانند بخشی از تغییرات مریبوط به اختلال‌های رفتاری را تبیین کنند.

کلیدواژه: اختلال‌های رفتاری، سبک‌های مقابله‌ای، راهبردهای مقابله‌ای، دانشآموzan، پرسشنامه SDQ

شرایط و راهبردهایی که فرد برای رویارویی با آنها
برمی‌گزیند، بخشی از نیمرخ آسیب‌پذیری وی شمرده
می‌شوند. در حالی که بهره‌گیری از راهبرد نامناسب در
رویارویی با عوامل فشارزا می‌تواند موجب افزایش مشکلات

مقدمه

گرچه هر تغییری چه بزرگ و چه کوچک، فشارزا به شمار می‌رود و فرد را وادار به مقابله می‌کند، اما این فشارها همیشه بد و ناخوشایند نیستند. چگونگی رویارویی با این

* دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. انسیتو روانپژوهشی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

** دانشجوی دوره دکترای روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (نویسنده مسئول).

E-mail: mohammadi.sd@gmail.com

*** دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. انسیتو روانپژوهشی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

مقابله ناکارآمد گزارش نمودند. بردار و رضویه (۱۳۸۲) در بررسی ۳۶۰ دانش‌آموز مقطع راهنمایی و متوسطه دریافتند که بین راهبرد مسأله‌مدار با پیشرفت تحصیلی و میزان حمایت اجتماعی دریافت شده رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد.

پژوهش حاضر در این راستا و با هدف پاسخ‌گویی به این پرسش انجام شد که آیا نمره مقیاس‌های راهبردها و سبک‌های مقابله‌ای می‌توانند اختلال‌های رفتاری را پیش‌بینی کنند؟

روش

این پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی^۷ است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران بودند. آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری خوش‌های چندمرحله‌ای^۸ تصادفی انتخاب شدند. نخست از مناطق شمال، مرکز و جنوب تهران، منطقه‌های یک، شش و ۱۶ به تصادف انتخاب شدند و از هر منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه به تصادف گزینش شدند. در هر مدرسه نیز از هریک از پایه‌های اول، دوم و سوم راهنمایی یک کلاس انتخاب و از هر کلاس نیز با ۲۵ نفر آزمون انجام شد. به این شیوه ۴۵۰ نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. پرسشنامه‌های ۳۰ نفر از آزمودنی‌ها به علت ناتص‌بودن کنار گذاشته شدند و داده‌های گردآوری شده از پرسشنامه‌های ۴۲۰ نفر تحلیل شدند.

در پژوهش حاضر دو نوع متغیر وجود داشت: متغیر ملاک اختلال‌های رفتاری و متغیرهای پیش‌بین یعنی راهبردها و سبک‌های مقابله‌ای.

گردآوری داده‌ها به کمک ابزارهای زیر انجام شد:

۱- پرسشنامه بورسی مشکلات و نقاط قوت^۹ (SDQ): این پرسشنامه را گودمن^{۱۰} (۱۹۹۷) بر پایه ملاک‌های تشخیصی ICD-10 برای گروه سنی ۳-۱۶ سال ساخته است.

گردد، به کارگیری راهبردهای درست مقابله می‌تواند دستاوردهای مثبتی در پی داشته باشد (داعی‌پور، ۱۳۷۸). در همین راستا اند^{۱۱}، جاویدی، جفورد^{۱۲}، کوموروسکی^{۱۳} و یانز^{۱۴} (۱۹۹۱) افزایش فزاینده شمار نوجوانانی که خودکشی می‌کنند، افسرده می‌شوند و یا به سوءصرف مواد روی می‌آورند را نشانه‌ای از فشارهای روانی و ناکارآمدی راهبردهای مقابله‌ای آنان در برخورد با این فشارها می‌دانند.

بررسی‌ها^{۱۵} گویای ارتباط میان راهبردهای مقابله‌ای با اختلال‌های روانپزشکی و سلامت روان در بزرگسالان و نوجوانان هستند (وونگ^{۱۶}، لینونگ^{۱۷} و اونسو^{۱۸} ۲۰۰۱) و بیانگر ارتباط میان راهبردهای مقابله‌ای فعال مانند حل مسئله، تحلیل منطقی و جستجوی اطلاعات با سلامت روان بوده‌اند (هرمن-استاہل^{۱۹}، استملر^{۲۰} و پیترسون^{۲۱}، ۱۹۹۵؛ کاووسک^{۲۲} و سیفچ-کرنکه^{۲۳}، ۱۹۹۶). از سوی دیگر راهبردهای مقابله‌ای غیر فعال مانند پرهیز، انکار و فرون‌شانی احساسات مرتبط با ناسازگاری، به استرس‌های زندگی بیشتر مربوط دانسته شده‌اند (کاووسک و همکاران، ۱۹۹۶؛ سیمونی^{۲۴}، ۱۹۹۴؛ استریوستاوا^{۲۵}، ۱۹۹۱). ویندل^{۲۶} و ویندل (۱۹۹۶) نیز بین راهبرد هیجان‌مدار و افسردگی در نوجوانان همبستگی مثبت گزارش نمودند.

آلدونین^{۲۷} و رونسون^{۲۸} (۱۹۸۷)، به نقل از کولیتز^{۲۹}، ماویری^{۳۰} و بابی^{۳۱} (۱۹۹۹) دریافتند که روش‌های مقابله‌ای مسئله‌دار همانند یک ضربه‌گیر روانی در برابر فشار روانی عمل می‌کنند. بررسی‌ها نشان داده‌اند نوجوانانی که از راهبردهای مواجهه‌ای یعنی راهبردهایی که به رویارویی با مسئله چه به صورت هیجان‌مدار و چه به صورت مسئله‌دار در موقعیت‌های فشارزا می‌پردازند، کمتر از کسانی که به راهبردهای اجتنابی پناه می‌برند هیجان‌های منفی دارند (گومز^{۳۲}، ۱۹۹۸، به نقل از الگار^{۳۳}، آرت^{۳۴} و گراوز^{۳۵}، ۲۰۰۳). هالپرن^{۳۶} (۲۰۰۴) نیز بین تلاش‌های کلی مقابله‌ای و مقابله مواجهه‌ای مشکل‌مدار^{۳۷} با مشکلات رفتاری در کودکان پیش‌دیستانی ارتباط منفی گزارش نمود.

غضنفری (۱۳۸۴) در بررسی ۱۸۳۲ دانش‌آموز دختر و پسر مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی دریافت که سبک‌های مقابله‌ای کارآمد و مراجعه به دیگران با سلامت روانی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن رابطه مثبت معنی‌دار دارند. رحیم‌نیا و رسولیان (۱۳۸۵) میزان به کارگیری سبک مقابله‌ای کارآمد را در نوجوانان غیربین‌هکار بیشتر از نوجوانان بزهکار، سبک مقابله‌ای کارآمد را بیشتر از سبک مراجعه به دیگران و سبک مراجعه به دیگران را در گروه اخیر بیشتر از سبک

1- Anda	2- Jefford
3- Komorowski	4- Yanez
5- Wong	6- Leung
7- On So	8- Herman-Stahl
9- Stemmler	10- Peterson
11- Kavsek	12- Seiffge-Krenke
13- Simoni	14- Strivastava
15- Windle	16- Aldwin
17- Revenson	18- Collins
19- Mowbray	20- Bybee
21- Gomez	22- Elgar
23- Arlett	24- Groves
25- Halpern	26- problem approach coping
27- correlation	28- multi-stage cluster
29- Strength and Difficulties Questionnaire	
30- Goodman	

از آزمودنی خواسته می‌شود که نظر خود را درباره عبارت‌های پرسشنامه با انتخاب هر یک از پنج گزینه «این کار را انجام نمی‌دهم» (نمره یک) تا «همیشه این کار را انجام می‌دهم» (نمره پنج) نشان دهد. فرایدنبرگ^۱ و لوئیس^۲ (۱۹۹۳) همبستگی ۰/۴۴ تا ۰/۸۶ را پس از دو هفته بازآزمایی در هیجده زیرمقیاس این آزمون گزارش نمودند. گلای شاو و همکاران^۳ (۱۹۸۹)، به‌نقل از داعی پور، پایابی بازآزمایی این آزمون را پس از پنج ماه نزدیک به ۰/۶۰ گزارش کردند. در بررسی یادشده بین راهبرد حل مسئله و راهبرد کنارآمدن با مشکل با «افسردگی» و بین راهبرد کنارآمدن با مشکل و «اضطراب» رابطه منفی معنی‌دار به‌دست آمد که گویای روایی پیش‌بین این آزمون می‌باشد.

داعی پور (۱۳۷۸) این آزمون را به فارسی ترجمه و هنجاریابی نمود. روایی این آزمون در بررسی داعی پور (۱۳۸۷) بر روی ۱۲۶ دانش‌آموز پسر و دختر راهنمایی و دبیرستانی مناطق سه و هفت آموزش و پرورش شهر تهران بررسی شد. همبستگی به‌دست آمده بین راهبردهای هیجده‌گانه بین ۰/۲۹ تا ۰/۸۸ به‌دست آمد.

پیش از تکمیل پرسشنامه‌ها به آزمودنی‌ها در زمینه محروم‌بودن اطلاعات به‌دست آمده و چگونگی بهره‌گیری از داده‌ها به شکل کلی توضیح داده شد. پس از موافقت آنها برای همکاری، پرسشنامه‌ها در اختیار آنها گذاشته شد. هم‌چنین از آنان خواسته شد از نوشتن نام و نام خانوادگی خویش خودداری کنند. تحلیل داده‌ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه (رگرسیون چندمتغیره از نوع گام به گام^۴) انجام شد.

یافته‌ها

در جدول ۱ شماری از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌های پژوهش نشان داده شده است.

یافته‌های مربوط به ارتباط اختلال‌های رفتاری و راهبردها و سبک‌های مقابله‌ای در جدول ۲ گزارش شده‌اند. همان‌گونه که جدول ۲ نشان می‌دهد میان شمار زیادی از راهبردهای

این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس نشانه‌های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش‌فعالی - کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای جامعه‌پسند (نقاط قوت کودک) می‌باشد.

در این پژوهش نسخه خود گزارش‌دهی این پرسشنامه به کار برده شد که برای نوجوانان ۱۱-۱۶ سال ساخته شده است (گودمن، ملتزر^۵ و بیلی^۶، ۱۹۹۸). بکر، هاگنبرگ^۷، روسنر^۸ و ورنر^۹ و روتبرگر^{۱۰} (۲۰۰۴) پایابی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۰/۷۸ و پایابی خردۀ مقیاس‌های آن را بین ۰/۵۸ تا ۰/۷۷ و گودمن و همکاران (۱۹۹۸) پایابی این پرسشنامه را ۰/۸۲ برآورد نمودند.

کسلکلین^{۱۱} و همکاران (۲۰۰۰)، به‌نقل از بکر^۸ و همکاران (۲۰۰۴) همبستگی پرسشنامه SDQ را با پرسشنامه خود گزارش‌دهی جوانان^۹ (YSR) ۰/۷۱ و بتگی^{۱۲} و همکاران (۲۰۰۲)، به‌نقل از همان‌جا (۰/۵۸) گزارش نمودند. بکر و همکاران (۲۰۰۴) در بررسی ۲۱۴ نوجوان پسر و دختر، ۱۱ تا ۱۷ ساله (نمونه بالینی) در زمینه توانایی خود گزارش‌دهی SDQ با YSR در تشخیص بود یا نبود اختلال، تفاوت معنی‌داری گزارش نکردند (حساسیت^{۱۳} به ترتیب، ۰/۸۵ و ۰/۸۱). بین توان تشخیصی خردۀ مقیاس‌های این نسخه با خردۀ مقیاس‌های YSR نیز تفاوت معنی‌داری دیده نشد. محمدی (۱۳۸۵) پایابی کلی به‌دست آمده برای فرم خود گزارشی را به روش آلفای کرونباخ ۰/۶۷ و برای خردۀ مقیاس‌های آن یعنی نشانه‌های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش‌فعالی - کمبود توجه، مشکلات با همتایان و نقاط قوت (رفتارهای جامعه‌پسند) به ترتیب ۰/۵۶، ۰/۴۹، ۰/۴۹ و ۰/۵۰ گزارش نمود.

-۲- مقیاس مقابله نوجوانان^{۱۴} (ACS): این مقیاس را فرایدنبرگ^{۱۵} و لوئیس^{۱۶} (۱۹۹۳) با هدف سنجش شیوه‌های مقابله در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله و بر پایه نظریه لازاروس ساختند. برتری این آزمون نسبت به سایر آزمون‌های سنجش مقابله، سنجش گستردگر راهبردهای مقابله‌ای می‌باشد. این مقیاس دارای یک فرم عمومی و یک فرم اختصاصی است. هر فرم خود دارای یک فرم طولانی با ۸۰ ماده و یک فرم کوتاه با ۱۸ ماده است. در این پژوهش فرم طولانی آن به کار برده شده است. این فرم دارای ۱۸ مقیاس است که در سه سبک کلی مقابله‌ای طبقه‌بندی شده‌اند و هر مقیاس کارآمدی یا ناکارآمدی یک راهبرد مقابله‌ای را می‌سنجد.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1- Meltzer | 2- Bailey |
| 3- Hagenberg | 4- Roessner |
| 5- Woerner | 6- Rothenberger |
| 7- Koskelainen | 8- Becker |
| 9- Youth Self-report | 10- Bettge |
| 11- sensitivity | 12- Adolescent Coping Scale |
| 13- Frydenberg | 14- Lewis |
| 15- stepwise multiple regression | |

جدول ۲- ضریب‌های همبستگی بین اختلال رفتاری، راهبردها و سبک‌های مقابله‌ای

ضریب همبستگی	سبک‌های مقابله‌ای مقابله‌ای	راهبردها و سبک‌های مقابله‌ای	حمایت اجتماعی
.-0/۳۲			حل مشکل
.-0/۱۵			سخت کوشی
.-0/۳۷			نگرانی
0/۰۷			دوستان
.-0/۱۹			تعلق
.-0/۲۶			تفکر آرزومندانه
.-0/۱۷			کنارنیامدن
.-0/۱۷			کاهش تنش
.-0/۲۱			اقدام اجتماعی
.-0/۱۴			نادیده گرفتن مشکل
-0/۰۹			سرزنش خود
0/۰۵			خودداری
0/۰۵			معنویت
.-0/۲۰			تمرکز بر نکات مثبت
.-0/۳۱			کمک حرفه‌ای
.-0/۲۷			آرام‌سازی
.-0/۳۸			تفريحات فیزیکی
.-0/۴۹		سبک‌های مقابله‌ای	کارآمد
-0/۰۳			ناکارآمد
.-0/۳۲	مراجعة به دیگران		

* p<0/۰۵ ; **p<0/۰۰۱

مقابله‌ای سنجیده شده و نمره پرسشنامه اختلال رفتاری ارتباط وجود دارد. هم‌چنین برای نتیجه گیری بهتر، نمره راهبردهای مقابله‌ای در سه سبک کلی مقابله‌ای که زیربنای ۱۸ راهبرد بررسی شده در این پژوهش به شمار می‌روند خلاصه شده و همبستگی آنها با نمره در پرسشنامه اختلال رفتاری سنجیده شد (جدول ۲).

جدول ۲ نشان می‌دهد که بین سبک مقابله‌ای کارآمد و سبک مقابله‌ای مراجعه به دیگران با اختلال‌های رفتاری همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. به بیان دیگر هر اندازه این دو سبک مقابله‌ای (و به دنبال آن راهبردهای مقابله‌ای این دو سبک) بیشتر به کار برده شوند، نشانه‌های کمتری از اختلال رفتاری بروز می‌کند.

در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از راهبردهای مقابله‌ای توانایی پیش‌بینی اختلال‌های رفتاری را دارند، تحلیل نمرات مقیاس‌های اختلال رفتاری و راهبردهای مقابله‌ای به کمک روش تحلیل رگرسیون گام به گام (جدول ۳)

جدول ۱- فراوانی مطلق و نسبی ویژگی‌های

جمعیت‌شناختی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب

جنسیت، منطقه و پایه تحصیلی (N=۴۲۰)

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی	فراوانی (%)	جنسیت
	(۴۶/۴) ۱۹۵	مرد
	(۵۳/۶) ۲۲۵	زن
منطقه		
	(۳۷/۴) ۱۵۷	یک
	(۲۹/۳) ۱۲۳	شش
	(۳۳/۳) ۱۴۰	۱۶
پایه تحصیلی		
	(۳۱/۹) ۱۳۴	اول راهنمایی
	(۳۵/۲) ۱۴۸	دوم راهنمایی
	(۳۲/۹) ۱۳۸	سوم راهنمایی

۴۲

42

جدول ۳- شاخص‌های آماری رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای بر اختلال‌های رفتاری

سطح معنی‌داری	t	Beta	SE	B	رگرسیون
0/۰۰۱	16/۰۷۱	-	1/۶۹۵	27/۲۴۴	عدد ثابت
0/۰۰۱	-۳/۲۶۲	-0/۱۶	0/۰۱۲	-0/۰۳۹	تفريحات فیزیکی
0/۰۰۴	-2/۱۷۹	-0/۱۴۲	0/۰۱۹	-0/۰۵۵	سخت کوشی
0/۰۰۱	-4/۰۱۸	-0/۱۷۴	0/۰۱۶	-0/۰۶۳	حمایت اجتماعی
0/۰۰۱	-3/۸۰۶	-0/۱۸۱	0/۰۱۳	-0/۰۴۸	آرام‌سازی
0/۰۱۱	2/۵۳۹	0/۱۱۳	0/۰۱۶	0/۰۴۲	کنارنیامدن
0/۰۲۵	-2/۲۴۳	-0/۱۰۸	0/۰۱۷	-0/۰۳۸	تمرکز مثبت
0/۰۲۶	2/۲۳۹	0/۱۰۴	0/۰۱۷	0/۰۳۷	کاهش تنش

جدول ۴- شاخص‌های آماری رگرسیون سبک‌های مقابله‌ای بر اختلال‌های رفتاری

رگرسیون	B	SE	Beta	t	سطح معنی‌داری
عدد ثابت	۲۸/۶۲۸	۱/۶۳۲	-	۱۷/۵۳۷	.۰۰۱
سبک کارآمد	-۰/۰۴۰	.۰/۰۰۳	-۰/۵۹۱	-۱۲/۹۱۱	.۰۰۱
سبک ناکارآمد	.۰/۰۱۵	.۰/۰۰۳	.۰/۲۲۳	۴/۸۶۳	.۰۰۱

تبیین نمایند. افزون بر این از میان سبک‌های مقابله‌ای، سبک‌های مقابله‌ای کارآمد و ناکارآمد با اختلال‌های رفتاری رابطه معنی‌داری دارند ($R=0/535$) و در مجموع $0/286$ اختلال‌های رفتاری را تبیین می‌نمایند ($R=0/283$). همان‌گونه که جدول ۴ نشان می‌دهد، ضریب رگرسیون متغیرهای پیش‌بین نشان داد که این دو متغیر می‌توانند تغییرات اختلال‌های رفتاری را به گونه‌ای معنی‌دار تبیین نمایند. وزن سبک مقابله‌ای کارآمد ($p<0/001$ ، $B=-0/040$) و سبک مقابله‌ای ناکارآمد ($p<0/001$ ، $B=0/015$) نشان می‌دهد که این متغیرها می‌توانند تغییرات مربوط به اختلال‌های رفتاری را پیش‌بینی نمایند که در صورت تعییم، وزن این سبک‌ها به ترتیب برابر با $0/059$ و $0/022$ خواهد بود. به این ترتیب هراندازه به کارگیری سبک مقابله‌ای کارآمد بیشتر باشد، اختلال رفتاری کمتر و هراندازه که به کارگیری سبک مقابله‌ای ناکارآمد بیشتر باشد، اختلال رفتاری بیشتر خواهد بود.

بحث

یافه پژوهش حاضر مبنی بر رابطه اختلال‌های رفتاری و مقابله، هم‌سو با شماری از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه (رحیم‌نیا و رسولیان، ۱۳۸۵؛ غضنفری، ۱۳۸۴؛ کامپاس و همکاران، ۱۹۹۸، به‌نقل از هالپرن، ۲۰۰۴؛ ویندل و ویندل، ۱۹۹۶؛ هالپرن، ۲۰۰۴) و هماهنگ با بررسی‌های انجام شده در زمینه ارتباط سلامت روان و مقابله در بزرگسالان (چانگ^۱ و همکاران، ۲۰۰۶؛ لو^۲، ۲۰۰۳؛ وونگ و همکاران، ۲۰۰۱؛ هرمن- استاہل و همکاران، ۱۹۹۵) است.

در زمینه ارتباط سلامت روان با روش‌های مقابله کارآمد، کولیتز و همکاران (۱۹۹۹) بر این باور بودند که پاسخ مقابله‌ای می‌تواند بر سلامت روان فرد با تغییل فشار روانی تأثیر بگذارد. به بیان دیگر ارتباط میان سلامت روان با شیوه مقابله به خاطر اثر میانجی گرانه مقابله بر چگونگی ادراک و واکنش به فشارهای

تفاوت معنی‌داری را میان این دو نشان داد ($p<0/001$ ، $F=26/117$ ، $df=7$). از این رو راهبردهای مقابله‌ای می‌توانند بخشی از تغییرات مربوط به اختلال‌های رفتاری را تبیین نمایند. افزون بر این، از میان راهبردها، راهبردهای تغیریات فیزیکی، سخت‌کوشی، حمایت اجتماعی، آرام‌سازی، کنارنیامدن، تمرکز مثبت و کاهش تنش با اختلال‌های رفتاری رابطه معنی‌دار دارند ($R=0/554$) و در مجموع $0/31$ اختلال‌های رفتاری را تبیین می‌نمایند ($R=0/307$). هم‌چنین با تعییم یافته‌های بدست آمده از نمونه مورد بررسی به جامعه اصلی نیز راهبردهای مقابله‌ای یادشده می‌توانند از $0/30$ واریانس اختلال‌های رفتاری را تبیین نمایند ($Adj=0/296$). وزن راهبرد تغیریات فیزیکی ($p<0/001$ ، $B=-0/039$)، وزن راهبرد سخت‌کوشی ($p<0/004$ ، $B=-0/055$)، وزن راهبرد حمایت اجتماعی ($p<0/001$ ، $B=-0/063$)، وزن راهبرد آرام‌سازی ($p<0/001$ ، $B=-0/048$)، وزن راهبرد کنارنیامدن ($p<0/005$ ، $B=0/042$)، وزن راهبرد تمرکز مثبت ($p<0/05$ ، $B=0/042$)، وزن راهبرد کاهش تنش ($p<0/026$ ، $B=-0/038$) نشان می‌دهد که این متغیرها می‌توانند تغییرات مربوط به اختلال‌های رفتاری را در سطح معنی‌دار ($p<0/05$) پیش‌بینی نمایند. از این رو هر اندازه به کارگیری راهبردهای تغیریات فیزیکی، سخت‌کوشی، حمایت اجتماعی، آرام‌سازی و تمرکز مثبت (راهبردهای کارآمد و مراجعت به دیگران) بیشتر باشد، اختلال رفتاری کمتر و هر اندازه به کارگیری راهبردهای کنارنیامدن و کاهش تنش (راهبردهای ناکارآمد) بیشتر باشد، اختلال رفتاری بیشتر خواهد بود. برای پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از سبک‌های مقابله‌ای توانایی پیش‌بینی اختلال‌های رفتاری را دارند، داده‌ها به روش تحلیل رگرسیون گام به گام (جدول ۴) تحلیل شدند. تحلیل واریانس و شاخص‌های آماری رگرسیون، تأثیر سبک‌های مقابله‌ای را بر اختلال‌های رفتاری معنی‌دار نشان داد ($p<0/001$ ، $F=417$ و $df=2$) و سبک‌های مقابله‌ای می‌توانند بخشی از تغییرات مربوط به اختلال‌های رفتاری را

بر روی جمعیت‌های سنی و منطقه‌ای دیگر انجام شود و از روش‌های مداخله‌ای برای بررسی تأثیر این عوامل در افزایش بهداشت روان در نوجوانان بهره گرفته شود.

سپاسگزاری

از مسئولان آموزش و پرورش و آموزگاران مناطق یک، شش و ۱۶ که در گردآوری داده‌های پژوهش با ما همکاری کردند و از خانم‌ها زهره آفکشیری و ثوره یوسفی که در زمینه گردآوری داده‌ها از مدارس دخترانه شهر تهران شرکت نمودند، قدردانی می‌شود.
این طرح با بودجه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.

دربافت مقاله: ۱۳۸۶/۱/۱۸؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۶/۴/۲۷
پذیرش مقاله: ۱۳۸۶/۵/۱

منابع

- بردبار، فریبا؛ رضویه، اصغر(۱۳۸۲). بررسی راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. مقاله ارایه شده در پنجمین همایش سراسری بهداشت روانی کودکان و نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. ۱۶-۱۸.
- داعی‌پور، پروین(۱۳۷۸). بررسی مقادیر مقیاس مقابله‌ای نوجوانان در داش آموزان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. استیتو روانپزشکی تهران.
- رحمی‌نیا، محسن؛ رسولیان، مریم(۱۳۸۵). مقایسه مکانیسم‌های سازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران و نوجوانان دیبرستانی. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال دوازدهم، شماره ۲۹-۳۵، ۱.
- شاهمرادی، رضوان(۱۳۸۵). هنجار یابی پرسنل‌های بررسی تقاضه ضعف و قوت کودک و همه گیرشناختی اختلالات رفتاری- هیجانی کودکان دبستانی شهرستان شهرکرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، استیتو روانپزشکی تهران.
- غضنفری، احمد(۱۳۸۴). اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال یازدهم، شماره ۳، ۲۹۰-۲۹۷.
- محمدی، سید داود(۱۳۸۵). بررسی ارتباط اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابله‌ای و هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، استیتو روانپزشکی تهران.
- محمدی، سید داود؛ غایی، بنفشه(۱۳۸۶). ارتباط اختلالات رفتاری و هوش هیجانی. *مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان*، دوره ۱۴، شماره ۴، ۲۹۹-۲۸۹.

محیطی دانسته شده است. آلدوین و رونسون (۱۹۸۷) به نقل از کولینز و همکاران (۱۹۹۹) بر این باورند که روش‌های مقابله مسئله‌مدار (که بخشی از مقابله‌های کارآمد به شمار می‌روند) در نقش یک ضریبه گیر روانی در برابر فشار روانی عمل می‌کنند. هالپرن (۲۰۰۴) نیز دریافت که مقابله به عنوان یک متغیر میانجی بین کشمکش‌های خانوادگی و مشکلات رفتاری برونو ریزانه و پیوستگی خانواده عمل می‌کند.

هم‌چنین اتکینسون^۱، اتکینسون، اسمیت^۲، بم^۳ و نولن-هوکسما^۴ (۲۰۰۰) تیز بر این باورند که در هنگام رویارویی با منابع فشارزا، فرد از منابع محیط اجتماعی و فیزیکی خود در راستای مهار تنفس بهره می‌گیرد. وجه مشترک این دو باور، تمرکز بر حمایت به عنوان پساند به کارگیری مقابله کارآمد و در نتیجه سلامت روان بالاتر است.

کوهن^۵ و لازاروس^۶ (۱۹۷۹) باور دارند که هنگام رویارویی با فشار روانی، عنصر باور و ایمان به قابل کنترل‌بودن عوامل فشارزا، اثر آنها را کاهش می‌دهد. لازاروس و فولکمن^۷ (۱۹۸۴) بر نقشی که ارزیابی در برخورد با موقعیت‌های تنبیه‌گی زایف‌کرده و بر سلامت فرد تأثیر دارند تأکید می‌کنند. این دو پژوهشگر براین باورند که هیجان‌هایی که ما احساس می‌کنیم ناشی از مجموع اطلاعات رسیده به ما است. افرادی که با سازوکارهای دفاعی بهنجار به یک موقعیت هیجان‌زا واکنش نشان می‌دهند ممکن است دریابند که توانایی مهار احساسات آسیب‌زای هیجانی همراه با این موقعیت‌ها را دارند.

از آن‌جا که کودکان و نوجوانان، آینده‌سازان کشور هستند و نیز با توجه به این که درصد چشم‌گیری از جمیعت جامعه را این گروه‌های سنی تشکیل می‌دهند، تلاش برای بهبود سلامت روانی آنان از وظایف مهم جامعه علمی است. متأسفانه تاکنون برنامه‌های سلامت روان کشور بیشتر به طرح ادغام بهداشت روان در شبکه‌های بهداشت پرداخته است و بیشتر بزرگسالان را پوشش داده‌اند. برای کفاایت هر چه بیشتر برنامه‌های سلامت روان باید طرح‌های پیش‌گیرانه به ویژه در ارتباط با کودکان و نوجوانان در چنین برنامه‌هایی گنجانده شوند.

در دسترس نبودن پیشینه پژوهشی غنی در ایران، هنجاری‌ای بیزارهای این پژوهش در جمیعت‌های محدود و مقایسه‌نشدن هریک از راهبردهای مقابله‌ای با انواع اختلال‌های رفتاری از محدودیت‌های این پژوهش به شمار می‌روند. پیشنهاد می‌شود که برای افزایش قدرت تعییم این یافته‌ها، بررسی‌های مشابهی

- Anda, D., Javidi, M., Jefford, S., Komorowski, R., & Yanez, R. (1991). Stress and coping in adolescence: A comparative study of pregnant adolescents and substance abusing adolescents. *Children and Youth Services Review*, 13, 177-182.
- Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). *Hilgard's introduction to psychology* (13th ed.). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
- Becker, A., Hagenberg, N., Roessner, V., Woerner, W., & Rothenberger, A. (2004). Evaluation of the self-reported SDQ in a clinical setting: Do self-reports tell us more than ratings by adult informants?. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 13, 17-22.
- Chang, E. M., Daly, J., Hancock, K. M., Bidewell, J. W., Johnson, A., Lambert, V., & Lambert, C. E. (2006). The relationships among workplace stressors, coping methods, demographic characteristics, and health in Australian nurses. *Journal of Professional Nursing*, 22, 30-38.
- Cohen, F., & Lazarus, R. S. (1979). Active coping processes, coping dispositions, and recovery from surgery. *Psychosomatic Medicine*, 35, 375-389.
- Collins, M. E., Mowbray, C. T., & Bybee, D. (1999). Measuring coping strategies in an educational intervention for individuals with psychiatric disabilities. *Health & Social Work*, 24, 279-290.
- Elgar, J., Arlett, C., & Groves, R. (2003). Stress, coping and behavioral problems among rural and urban adolescents. *Journal of Adolescents*, 26, 574-585.
- Frydenberg, E., & Lewis, R. (1993). Boys play sport and girls turn to others: Age, gender & ethnicity as determinants of coping. *Journal of Adolescence*, 16, 253-266.
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38, 581-586.
- Goodman, R., Meltzer, H., & Bailey, V. (1998). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 7, 125-130.
- Halpern, L. F. (2004). The relations of coping and family environment to preschooler's problem behavior. *Applied Developmental Psychology*, 25, 399-421.
- Herman-Stahl, M. A., Stemmler, M., & Peterson, A. C. (1995). Approach and avoidant coping: implications for adolescent mental health. *Journal of Youth and Adolescence*, 24, 649-665.
- Kavsek, M. J., & Seiffge-Krenke, I. (1996). The differentiation of coping traits in adolescence. *International Journal of Behavioral Development*, 19, 651-668.
- Law, T. (2003). Psychological health and cognitive functioning: The role of emotional approach coping and positive affect. *Combined abstracts of 2003 psychology conferences, Australian Journal of Psychology*.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Simoni, P. S., & Paterson, J. J. (1997). Hardiness, coping and burnout in the nursing workforce. *Journal of Professional Nursing*, 13, 178-185.
- Strivastava, A. K. (1991). A study of role stress: Mental health relationship as moderated by adopted coping strategies. *Psychological Studies*, 36, 192-197.
- Windle, R. C., & Windle, M. (1996). Coping Strategies, Drinking Motives, and Stressfull Life Events among Middle Adolescents: Association with Emotional and Behavioral Problems and with Academic Functioning. *Journal of Abnormal Psychology*, 105, 551-560.
- Wong, D. F. K., Leung, S. S. K. L., & On So, C. K. (2001). Differential impacts of coping strategies on the mental health of Chinese nurses in hospitals in Hong Kong. *International Journal of Nursing Practice*, 7, 188-198.

Original Article

The Relationship of Behavioral Disorders and Coping Styles and Strategies in Secondary School Students

Gharraee, B., Mohammadi, S. D., & Asgharnejad Farid, A. A. (2008). The relationship of behavioral disorders and coping styles and strategies in secondary school students. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology*, 14, 39-45.

Abstract

Objectives: The purpose of this research was to assess the relationship of behavioral disorders and coping styles and coping strategies in secondary school students in the city of Tehran.

Method: 420 students (195 boys and 225 girls) who were randomly selected from three areas (areas one, six, and 16) in the city of Tehran completed the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) and Adolescent Coping Scale (ACS). Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis.

Results: There was a negative relationship between behavioral disorders and efficient coping style and referring to others coping style ($p<0.001$). Step by step regression analysis showed a significant difference between measures of behavioral disorders and coping strategies ($p<0.001$). In addition, from among the strategies, physical recreation, hard working, social support, tranquility, resistance, positive concentration, and lowering stress had positive relationships with behavioral disorders ($R=0.55$) and explain a total of 30% of behavioral disorders ($R^2=0.307$).

Conclusion: Efficient and non-efficient coping styles and their related strategies are able to significantly predict behavioral disorders. Coping strategies can explain a part of changes related to behavioral disorders.

Key words: behavioral disorders, coping styles, coping strategies, students, SDQ

Banafshehe Gharraee^a,
Seyed Davoud Mohammadi*,
Ali Asghar Asgharnejad Farid^b

* Corresponding author: Postgraduate student in Clinical Psychology, Lecturer, Marvdasht Azad Eslami University, Marvdasht, Iran, IR. E-mail: mohammadi.sd@gmail.com

^a PhD. in Clinical Psychology, Assistant Prof. of Iran University of Medical Sciences, Tehran Psychiatric Institute and Mental Health Research Centre; ^b PhD. in General Psychology, Assistant Prof. of Iran University Medical Science, Tehran Psychiatric Institute and Mental Health Research Centre.

۱۰۴
104